



RECINZIONI e PAVIMENTAZIONI






PAGINE

74	COPERTINE COPRIMURO
76	MURETTI PREFABBRICATI 600
77	MURETTI CURVI E ANGOLO
80	PANNELLI RECINZIONI 200/250
82	PALI PRECOMPRESSI E VIGNA
84	BASAMENTI PER RETI MOBILI
85	BLOCCHI ASSEMBLABILI
86	ELEMENTI PER SCARPATE
89	BLOCCHI SPECIALI
90	PAVIMENTAZIONI A PIASTRA
92	PAVIMENTAZIONI GRIGLIATE
93	COPERTINE, CORDOLI E BATTISCOPI IN SASSO LAVATO










COPERTINE COPRIMURO LEVIGATE



MODELLO ELITE, disponibili Testate e Angoli
per muro da: 10,12,15,18, 20, 22, 25, 30



MODELLO UNICO, disponibili Testate e Angoli
per muro da: 10,12,15,18, 20, 22, 25, 30, 35



MODELLO DESIGN
per muro da: 10,15, 20, 25, 30



CATALISTINO DEDICATO




RECINZIONI




COPERTINE COPRIMURO IN CLS GETTATO



MODELLO BORDI LISCI, disponibili Testate per muro da: 8, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 50



MODELLO TORATA, disponibili Testate per muro da: 15, 20, 25, 30, 40, 50



MODELLO CLASSIC per muro da: 10, 15, 20, 22, 25, 30

CATALISTINO DEDICATO







MURETTI PREFABBRICATI GETTATI



A richiesta fori per pali
dimensioni foro 10x7
profondità 40

A richiesta disponibile anche
il modello a testa dritta spessori
15 - 20 - 25



Sistema di sollevamento standard con ganci predisposti. A richiesta inserimento boccole a scomparsa per sollevamento. Trasporto su pianale per muretti da h. 40 a h. 80. Trasporto con rastrelliere (a richiesta) per muretti da h. 90 a h. 120.

MURETTI PREFABBRICATI ML 6,00 IN CLS GETTATO CON GANCI DI SOLLEVAMENTO



Schede Tecniche



codice	descrizione	DIMENSIONI CM		SPESSORE cm	PESO Kg/ml
		Lungh.	Ait.		
MURETTI SPESSORE 15					
REC100299	MURETTO GETT. 600X40	600	40	15	144
REC100300	MURETTO GETT. 600X50	600	50	15	180
REC100301	MURETTO GETT. 600X60	600	60	15	216
REC100302	MURETTO GETT. 600X70	600	70	15	252
REC100303	MURETTO GETT. 600X80	600	80	15	288
REC100304	MURETTO GETT. 600X90	600	90	15	324
REC100305	MURETTO GETT. 600X100	600	100	15	360
REC100306	MURETTO GETT. 600X110	600	110	15	396
REC100307	MURETTO GETT. 600X120	600	120	15	432
MURETTI SPESSORE 20					
REC100320	MURETTO GETT. 600X40	600	40	20	192
REC100321	MURETTO GETT. 600X50	600	50	20	240
REC100322	MURETTO GETT. 600X60	600	60	20	288
REC100323	MURETTO GETT. 600X70	600	70	20	336
REC100324	MURETTO GETT. 600X80	600	80	20	384
REC100325	MURETTO GETT. 600X90	600	90	20	432
REC100326	MURETTO GETT. 600X100	600	100	20	480
REC100327	MURETTO GETT. 600X110	600	110	20	528
REC100328	MURETTO GETT. 600X120	600	120	20	576

Prodotto su ordinazione





MURETTI PREFABBRICATI GETTATI



SEZIONE

Sistema di sollevamento standard con ganci predisposti. A richiesta inserimento boccole a scomparsa per sollevamento. Trasporto su pianale per muretti da h. 40 a h. 80. Trasporto con rastrelliere (a richiesta) per muretti da h. 90 a h. 120.

MURETTI PREFABBRICATI CURVI IN CLS GETTATO



Schede tecniche

codice	descrizione	DIMENSIONI CM		RAGGIO Esterno	SPESS. cm	PESO Kg/ml
		Lungh.	Alt.			
CURVE MURO SP. 15						
RECIO0340	CURVA MURETTI H 40	392	40	500	15	144
RECIO0341	CURVA MURETTI H 50	392	50	500	15	180
RECIO0342	CURVA MURETTI H 60	392	60	500	15	216
RECIO0343	CURVA MURETTI H 70	392	70	500	15	252
RECIO0344	CURVA MURETTI H 80	392	80	500	15	288
RECIO0345	CURVA MURETTI H 90	392	90	500	15	324
RECIO0346	CURVA MURETTI H 100	392	100	500	15	360
RECIO0347	CURVA MURETTI H 110	392	110	500	15	396
RECIO0348	CURVA MURETTI H 120	392	120	500	15	432
CURVE MURO SP. 20						
RECIO0350	CURVA MURETTI H 40	392	40	500	20	192
RECIO0351	CURVA MURETTI H 50	392	50	500	20	240
RECIO0352	CURVA MURETTI H 60	392	60	500	20	288
RECIO0353	CURVA MURETTI H 70	392	70	500	20	336
RECIO0354	CURVA MURETTI H 80	392	80	500	20	384
RECIO0355	CURVA MURETTI H 90	392	90	500	20	432
RECIO0356	CURVA MURETTI H 100	392	100	500	20	480
RECIO0357	CURVA MURETTI H 110	392	110	500	20	528
RECIO0358	CURVA MURETTI H 120	392	120	500	20	576

Prodotto su ordinazione

Disponibili elementi curvi solo con gocciolatoio






Emic Industria Manufatti in Cemento

Foto ad uso rappresentativo non in scala - Dati tecnici, colori e pesi indicativi
Identica classificazione consultabile nel Catalogo Web



MURETTI PREFABBRICATI GETTATI



SEZIONE



Scheda Tecnica

MURETTI PREFABBRICATI AD ANGOLO


IN CLS GETTATO

codice	descrizione	DIMENSIONI CM		ALTEZZA cm	SPESS. cm	PESO Kg/ml
		Lungh.	Largh.			
ANGOLO SP. 15						
RECI00360	ANGOLO MURETTI H 40	200	200	40	15	140
RECI00361	ANGOLO MURETTI H 50	200	200	50	15	180
RECI00362	ANGOLO MURETTI H 60	200	200	60	15	216
RECI00363	ANGOLO MURETTI H 70	200	200	70	15	252
RECI00364	ANGOLO MURETTI H 80	200	200	80	15	288
RECI00365	ANGOLO MURETTI H 90	200	200	90	15	324


Prodotto su ordinazione

Disponibili elementi curvi solo con gocciolatoio


Muretti di Recinzione a "L"




SEZIONE



Pareti ad "L" di Contenimento



SEZIONE



MURETTI DI RECINZIONE A "L" E PARETI A "L" LUNGHEZZA 600 E LUNGHEZZA 250

IN CLS GETTATO



Scheda Tecnica

codice	descrizione	DIMENSIONI CM					PESO Kg
		A	B	C	D	SP	
RECI00380	MURETTO A L 600X80	40	20	60	80	20	3000
RECI00381	MURETTO A L 600X110	50	30	80	110	20	4650
RECI00382	MURETTO A L 600X130	60	30	100	130	20	5700
RECI00383	MURETTO A L 600X150	70	30	120	150	20	6750
RECI00384	MURETTO A L 600X170	85	30	140	170	20	8025
RECI00385	MURETTO A L 600X190	90	30	160	190	20	8850
RECI00386	PARETE A L 250X20	70/80	30	var.	var.	20	var.
RECI00387	PARETE A L 250X25	70/80	30	var.	var.	25	var.
RECI00388	PARETE A L 250X30	70/80	30	var.	var.	30	var.

Prodotto su ordinazione






RECINZIONI



MURETTI PREFABBRICATI

NOVITA



MURETTI PREFABBRICATI A T IN CLS VIBROPRESSATO



Scheda Tecnica

codice	descrizione	DIMENSIONI CM					PESO Kg
		A	B	C	D	E	
RECI00395	Muretto prof 200x75	48	15	60	200	15	1500
RECI00396	Angolo Muretto 105x105	48	15	60	105	15	1600

[Prodotto su ordinazione](#)



Emic Industria Manufatti in Cemento

Foto ad uso rappresentativo non in scala - Dati tecnici, colori e pesi indicativi
Identica classificazione consultabile nel Catalogo Web



LASTRE E PALI GETTATI




Lastra Mod. AE 200



retro
Mod. AE 200



Lastra Mod. MO 200



retro
Mod. MO 200



Lastra Mod. HI 250



retro
Mod. HI 250

LASTRE E PALI PER RECINZIONE IN CLS GETTATO



Scheda Tecnica

codice	descrizione	DIMENSIONI	Q.TÀ	PESO
		cm	b.le	Kg
RECIO0201	LAISTRA RECINZIONE INDUSTRIALE AE 200	200x50x4	20	70
RECIO0202	LAISTRA RECINZIONE INDUSTRIALE MO 200	200x50x4	20	66
RECIO0203	LAISTRA RECINZIONE INDUSTRIALE HI 250	250x50x4	15	80

NB: Le lastre sono vendute solo a pacchi interi



RECINZIONI



LASTRE E PALI GETTATI




Palo c/foro




Cippo per confine



Plintino Porta Palo foro Ø 8



SEZIONE PALI



Plintino Porta Palo foro 19x19

A= 16 CM
B= 13 CM

LASTRE E PALI PER RECINZIONE IN CLS GETTATO



Schede tecniche

codice	descrizione	DIMENSIONI	Q.TÀ	PESO
		cm	b.le	Kg
RECI00020	PALO REC. 220	16x13x220	SF	90
RECI00023	PALO REC. 250	16x13x250	SF	102
RECI00025	PALO REC. 270	16x13x270	SF	110
RECI00030	PALO REC. 320	16x13x320	SF	130
RECI00032	PALO REC. 370	16x13x370	SF	145
RECI00120	PALO REC. 220 ANG.	16x13x220	SF	90
RECI00125	PALO REC. 270 ANG.	16x13x270	SF	110
RECI00034	PALO C/FORO 100	16x13x100	SF	43
RECI00520	CIPPO PER CONFINE	18x18-10x10xh.46	SF	25
RECI00510	PLINTINO PORTA PALO FORO Ø 8	25x25-17x17xh.40	32	40
RECI00500	PLINTINO PORTA PALO FORO 19X19	43x43x40	12	40





Emic Industria Manufatti in Cemento

Foto ad uso rappresentativo non in scala - Dati tecnici, colori e pesi indicativi
Identica classificazione consultabile nel Catalogo Web



PALI PRECOMPRESSI GETTATI



SEZIONE

PALI PRECOMPRESSI CON ARMATURA A TRECCIA IN CLS GETTATO



Schede tecniche

codice	descrizione	DIMENSIONI CM			ARMATURA INTERNA cm	Q.TÀ b.le	PESO Kg
		Spess.	Alt.	Lungh.			
COLO07200	PALO PREC. 200-7/7	7	7	200	4 tr.-3x2,25	45	20
COLO07250	PALO PREC. 250-7/7	7	7	250	4 tr.-3x2,25	45	25
COLO07300	PALO PREC. 300-7/7	7	7	300	4 tr.-3x2,25	45	30
COLO07350	PALO PREC. 350-7/7	7	7	350	4 tr.-3x2,25	45	35
COLO07400	PALO PREC. 400-7/7	7	7	400	4 tr.-3x2,25	45	39
COLO09200	PALO PREC. 200-9/9	9,5	9	200	4 tr.-3x2,25	20	36
COLO09250	PALO PREC. 250-9/9	9,5	9	250	4 tr.-3x2,25	20	45
COLO09300	PALO PREC. 300-9/9	9,5	9	300	4 tr.-3x2,25	20	54
COLO09350	PALO PREC. 350-9/9	9,5	9	350	4 tr.-3x2,25	20	63
COLO09400	PALO PREC. 400-9/9	9,5	9	400	4 tr. 3x2,25	SF	72

NB: Pali tipo 9x9 solo su ordinazione

NB: Pali e Colonne sono venduti solo a pacchi interi





COLONNE VIGNETO VIBROPRESSE



tipo leggero con fori ad asola grande



tipo medio pesante con fori ad asola grande



tipo leggero con fori ad asola piccola

COLONNE PER VIGNETO IN CLS VIBROPRESSATO



Scheda Tecnica

codice	descrizione	SEZ. BASE cm	SEZ. PUNTA cm	ALTEZZA	ARMAT. Ø	Q.TÀ conf.	PESO Kg
PALI LEGGERI FORO ASOLA GRANDE							
COL002000	PALO LEGG. FOR. A/G 265	8x9	6,5x7,5	265	4x0,5	40	33
COL002010	PALO LEGG. FOR. A/G 285	8,5x9,5	6,5x7,5	285	4x0,5	40	37
COL002020	PALO LEGG. FOR. A/G 300	8,5x9,5	6,5x7,5	300	4x0,5	40	42
COL002030	PALO LEGG. FOR. A/G 320	9x10	6,5x7,5	320	4x0,5	40	45
COL002040	PALO LEGG. FOR. A/G 350	9,5x10,5	6,5x7,5	350	4x0,5	40	50
PALI MEDI FORO ASOLA GRANDE							
COL002100	PALO MEDIO FOR. A/A 300	9,5x10	7,5x8,5	300	4x0,5	30	50
COL002110	PALO MEDIO FOR. A/G 320	10x10,5	7,5x8,5	320	4x0,5	30	55
COL002120	PALO MEDIO FOR. A/G 350	10,5x11	7,5x8,5	350	4x0,5	30	60
PALI LEGG. FORO ASOLA PICCOLA							
COL002200	PALO LEGG. FOR. A/P 200	7x7	6x6,5	200	4x0,5	39	22
COL002210	PALO LEGG. FOR. A/P 220	7x7	6x6,5	220	4x0,5	39	24
COL002220	PALO LEGG. FOR. A/P 250	7x7	6x6,5	250	4x0,5	39	27
COL002230	PALO LEGG. FOR. A/P 280	7x7	6x6,5	280	4x0,5	39	30
COL002240	PALO LEGG. FOR. A/P 300	7,5x7,5	6x6,5	300	4x0,5	39	33
COL002250	PALO LEGG. FOR. A/P 320	7,5x7,5	6x6,5	320	4x0,5	39	35
COL002260	PALO LEGG. FOR. A/P 350	7,5x7,5	6x6,5	350	4x0,5	39	38

Prodotto su ordinazione

Pali e Colonne sono venduti solo a pacchi interi



Emic Industria Manufatti in Cemento

Foto ad uso rappresentativo non in scala - Dati tecnici, colori e pesi indicativi
Identica classificazione consultabile nel Catalogo Web




BASAMENTI RETI MOBILI



modello vibrato

Pianta



Sezione A-A'



BASAMENTI PER SUPPORTO RETI PROTEZIONE CANTIERE EDILE IN CLS ARMATO CON MANIGLIE LATERALI PER FACILITARNE LA PRESA




Scheda Tecnica

codice	descrizione	MISURE ESTERNE	FORI		q.tà	PESO Kg
		cm	diam.	nr.		
RECI00400	BASAMENTO VIBR. 70x20	70 x 20 x 12	41	6	30	27,4


Solo pacchi interi



Pianta



Sezione A-A'



BASAMENTI ALTA VISIBILITÀ PER RECINZIONI DA CANTIERE IN PEDH RIEMPIE DI CLES, 4 TUBI



Scheda Tecnica


codice	descrizione	MISURE ESTERNE	FORI		q.tà	PESO Kg
		cm	diam.	nr.		
RECI00450	BASAMENTO - H 12 65x24	65 x 24 x 12	41	4	30	25

Solo pacchi interi





BLOCCHI ASSEMBLABILI - STABILCUBE MONOLITE MULTIUSO CON SCANALATURE E INCASTRI



Campo di applicazione:

- Muri di sostegno a monte e a valle di Carpistradali.
- Muri di sostegno di movimenti franosi
- Arginature di acque pubbliche e private
- Sistema drenante per ridurre la spinta di terreni particolarmente inumiditi o ricchi di acque di falda.

A richiesta Stabilcube può essere fornito con finitura a facciavista lavato e sabbiato con supplemento prezzo.

BLOCCHI ASSEMBLABILI - STABILCUBE IN CLS VIBRATO



Scheda Tecnica


codice	descrizione	MISURE ESTERNE	QUANTITÀ CONF. X PACCO	PESO KG
PAV101200	STABILCUBE 100	100X100X100	SF	1900
PAV101210	STABILCUBE 50	100X100X50	SF	900

Prodotto su ordinazione







CONTENIMENTO SCARPATE




Alpinum Normale




Alpinum Soft




Alpinum Mini



Alpinum Softi



Ruperdio liscio



Ruperdio rigato

CONTENIMENTO SCARPATE ALPINUM E RUPERDIO IN CLS VIBROPRESSATO



Scheda Tecnica



codice	descrizione	MISURE ESTERNE cm	ELEMENTI mq	QUANTITÀ per pacco	PESO Kg
PAV00200	ALPINUM NORMALE	48X58XH16	7,8	20	52
PAV00210	ALPINUM SOFT	42X58XH16	8,9	20	44
PAV00220	ALPINUM MINI	32X37XH13	14	72	15,7
PAV00230	ALPINUM SOFTI	32X37XH13	13,7	72	16,2
PAV00700	RUPERDIO LISCIO	46X50XH25/18	8,2	20	52
PAV00750	RUPERDIO RIGATO	46X50XH25/18	8,2	20	52




RECINZIONI




CONTENIMENTO SCARPATE



Muro fiorito



Incastro verticale



Incastro

Colori disponibili



*GR



*SE



*NO

- Modello INCASTRO per parete con pendenza 80°

- Modello INCASTRO VERTICALE per parete con pendenza 88°

CONTENIMENTO SCARPATE MURO FIORITO E INCASTRO IN CLS VIBROPRESSATO SPLITTATO



Scheda Tecnica

codice	descrizione	MISURE ESTERNE cm	ELEMENTI mq	QUANTITÀ per pacco	PESO Kg
PAV01100*__	MURO FIORITO	45X50XH16/19,2	7,8/13,9	24	40
PAV01110*__	INCASTRO VERTICALE	45X50XH16/19,2	7,8/13,9	24	42
PAV01120*__	INCASTRO	45X50XH16/19,2	7,8/13,9	24	42

Solo pacchi interi

Prodotto su ordinazione




Emic Industria Manufatti in Cemento


Foto ad uso rappresentativo non in scala - Dati tecnici, colori e pesi indicativi
Identica classificazione consultabile nel Catalogo Web



CONTENIMENTO SCARPATE



Ellisse



Minisplit

Colori disponibili



*GR



*SE



*NO

- Modello ELLISSE per parete con pendenza 70°

- Modello MINISPLIT per parete con pendenza 80°

CONTENIMENTO SCARPATE ELLISSE E MINISPLIT IN CLS VIBROPRESSATO SPLITTATO



Schema Tecnica

codice	descrizione	MISURE ESTERNE cm	ELEMENTI mq	QUANTITÀ per pacco	PESO Kg
PAVIO1130*__	MINISPLIT	32x25xh15/17	20	60	17,5
PAVIO1140*__	ELLISSE	45X50XH16/19,2	8,3/13,9	24	42

Solo pacchi interi


Prodotto su ordinazione






BLOCCHI SPECIALI

NOVITA



Dreno Block



Flora Block



Green Block Open



Green Block Closed

BLOCCHI SPECIALI FINITURA INTONACO



Scheda Tecnica

codice	descrizione	DIMENSIONI IN CM			N. fori	Q.TÀ x pacco	fondo	PESO Kg/cad.
		larg.	alt.	lung.				
BLOS01020	DRENO BLOCK 10X20X50	10	20	50	3	100		13
BLOS02520	GREEN BLOCK OPEN 25X20X50	24	20	50		48		21
BLOS02521	GREEN BLOCK CLOSED 25X20X50	24	20	50		48		21
BLOS03520	FLORA BLOCK 35X20X40	34,2	20	40		30		23


Solo pacchi interi

Prodotto su ordinazione





PAVIMENTAZIONI A PIASTRE



Piastra Sabbiato Grigio



Piastra Sabbiato Rosa



Piastra Sabbiato Bianco



Zoccolino

PIASTRE CON PIANO SABBIATO


IN CLS VIBROPRESSATO



Scheda Tecnica

codice	descrizione	MISURE ESTERNE cm	SPESSORE	QUANTITÀ per pacco	PESO Kg
PIAS00800	PIASTRE GRIGIO PIANO RUSTICO SABBIATO	40X40	3,50	10,88	mq 82,00
PIAS00810	PIASTRE ROSA PIANO RUSTICO SABBIATO	40X40	3,50	10,88	mq 82,00
PIAS00820	PIASTRE BIANCO PIANO RUSTICO SABBIATO IMPREGNATO	40X40	3,50	10,88	mq 82,00
PIAS00830	ZOCCOLINO GRIGIO	38X9,2	1,20	SFUSO	cad. 1,00
PIAS00840	ZOCCOLINO ROSA	38X9,2	1,20	SFUSO	cad. 1,00
PIAS00850	ZOCCOLINO BIANCO	38X9,2	1,20	SFUSO	cad. 1,00

Solo pacchi interi



Lastre Spiaggia

LASTRE CAMMINAMENTO SPIAGGIA

IN CLS VIBRATO



Scheda Tecnica

codice	descrizione	MISURE ESTERNE cm	SPESSORE	QUANTITÀ per pacco	PESO Kg
PIASN10050	LASTRA SPIAGGIA 100X50	100X50	4,00	20	cad. 51,00

Solo pacchi interi

NB: Piastre copricavo sp. 10 e 15 vedi pag. 64 con ganci di sollevamento





PAVIMENTAZIONI A PIASTRE



Piastra Ghiaino Grigio



Piastra Fantasia



Piastra Ghiaino + Rosso VR



Piastra Bianco Carrara



Piastra Rosso Verona + Bianco



Piastra Rosso Verona



Scheda Tecnica

PIASTRE IN GHIAIA LAVATA GRIGIA E COLORATA

codice	descrizione	MISURE ESTERNE cm	SPESSORE	QUANTITÀ per pacco	PESO Kg/mq
PIAS00500	PIASTRA GH. TONDO GRIGIO	40X40	3,50	19,20	86,00
PIAS00340	PIASTRA GH. TONDO GRIGIO	50X50	3,50	14,00	86,00
PIAS00520	PIASTRA GH. SP. GR. + ROSSO *	40X40	3,50	19,20	83,00
PIAS00350	PIASTRA GH. SP. GR. + ROSSO *	50X50	3,50	14,00	83,00
PIAS00525	PIASTRA GH. SP. ROSSO VR *	40X40	3,50	19,20	83,00
PIAS00360	PIASTRA GH. SP. ROSSO VR *	50X50	3,50	14,00	83,00
PIAS00450	PIASTRA GH. SP. BIANCO CARR. *	50X50	3,50	14,00	83,00
PIAS00540	PIASTRA GH. SP. BIANCO + ROSSO *	40X40	3,50	19,20	83,00
PIAS00440	PIASTRA GH. SP. BIANCO + ROSSO *	50X50	3,50	14,00	83,00
PIAS00530	PIASTRA GH. SP. FANTASIA	40X40	3,50	19,20	83,00
PIAS00370	PIASTRA GH. SP. FANTASIA	50X50	3,50	14,00	83,00

Solo pacchi interi

* Prodotto su ordinazione







PAVIMENTAZIONI GRIGLIATE



Grigliato Garden



Grigliato Green



Grigliato Dolomite



Tozzetto Ambra segnaposto
(per grigliato Dolomite)



Grigliato Acciottolato
Piave



Schede tecniche

PAVIMENTAZIONI IN CLS GRIGLIATE

codice	descrizione	MISURE ESTERNE cm	SPESSORE	QUANTITÀ per pacco MQ	PESO Kg MQ
PAV00090	GRIGLIATO GARDEN GRIGIO	50X50	9	8,00	160,00
PAV00092	GRIGLIATO GARDEN GRIGIO	30X30	11	10,00	165,00
PAV00113	GRIGLIATO GREEN GRIGIO	60X40	8	9,60	108,00
PAV00114	GRIGLIATO GREEN GRIGIO	50X33	8	16,00	110,00
PAV00117	GRIGLIATO GREEN GRIGIO	50X33	10	10,00	130,00
PAV00125	ELEMENTO DOLOMITE GRIGIO	50X50	8	10	124,00
PAV00190	INSERTO TOZZETTO AMBRA SEGNAPOSTO	7X7	8	SFUSO	
PAV00050	GRIGLIATO ACCIOTOLATO PIAVE GRIGIO	50X33	8	12	152,00
PAV00060	GRIGLIATO ACCIOTOLATO PIAVE BIANCO	50X33	8	12	152,00

Solo pacchi interi

Prodotto su ordinazione





ACCESSORI PER PIASTRE SASSO LAVATO



Copertine in ghiaia lavata



Battiscopa in ghiaia lavata



Cordoli in ghiaia lavata



Scheda Tecnica

COPERTINE, BATTISCOPIA E CORDOLI IN GHIAIA LAVATA

codice	descrizione	MISURE ESTERNE cm	SPESSORE	QUANTITÀ per pacco	PESO Kg cad.
COPERTINE					
COPT00120	COPERT. LAV. GRIGIO	100X20	4,00	80	16,80
COPT00125	COPERT. LAV. GRIGIO	100X25	4,00	80	21,50
COPT00130	COPERT. LAV. GRIGIO	100X30	4,00	60	25,00
COPT00240	COPERT. LAV. ROSSO VR	100X20	4,00	80	16,80
COPT00250	COPERT. LAV. ROSSO VR	100X25	4,00	80	21,50
COPT00260	COPERT. LAV. ROSSO VR	100X30	4,00	60	25,00
COPT00220	COPERT. LAV. FANTASIA	100X20	4,00	80	16,80
COPT00225	COPERT. LAV. FANTASIA	100X25	4,00	80	21,50
COPT00230	COPERT. LAV. FANTASIA	100X30	4,00	60	25,00
BATTISCOPIA					
COPT00300	BATTISCOPIA LAV. GRIGIO	100X12,5	2,00	152	5,00
COPT00330	BATTISCOPIA BIANCO + ROSSO	100X12,5	2,00	152	5,00
COPT00320	BATTISCOPIA ROSSO VR	100X12,5	2,00	152	5,00
COPT00310	BATTISCOPIA FANTASIA	100X12,5	2,00	152	5,00
CORDOLI					
CORD01645	CORDOLO LAV. GRIGIO *	25X100	4,00	50	25,00
CORD01745	CORDOLO LAV. FANTASIA *	25X100	4,00	50	25,00

* Solo pacchi interi
Maggiorazione per sfuso: +30%



Emic Industria Manufatti in Cemento

Foto ad uso rappresentativo non in scala - Dati tecnici, colori e pesi indicativi
Identica classificazione consultabile nel Catalogo Web

